

润乾报表操作手册

目录

1. 下载与安装.....	3
2. 环境配置.....	3
3. 数据源定义与连接.....	3
4. 报表新建与预览.....	4
5. 样式设置.....	5
6. 图表设置.....	7


谷神低码

1. 下载与安装

报表客户端下载:

<http://op.ecloud123.com/xxjc/jcjc/bbzz/index.htm>


2. 环境配置

- 1) 安装好润乾报表设计器之后, 把我们提供的  文件夹直接覆盖进去。
- 2) 运行报表设计器如果出现找不到授权文件的情况, 点击“确定”, 重新选择文件路径即可正常运行。



3. 数据源定义与连接

- 1) 定义数据源
打开报表设计器, 找到顶部菜单栏“工具”->“数据源”。
① 系统自带 demo 数据源, 连接 demo 数据源, 需要先启动示例数据库。



② 自定义数据源，点击“新建”按钮，选择数据库类型之后，出现一个数据源配置页，设置数据源名称、数据库类型、数据源 URL 等多个属性后，点“确定”。

2) 连接数据源

设置之后数据源列表页就会出现刚才新建的数据源，点击“连接”，成功之后会显示红色已连接字样。



4. 报表新建与预览

1) 新建报表（报表文件命名，参数报表文件名加“_arg”）

- ① “文件” -> “新建报表”
- ② 点击左上角图标新建空白报表



2) 预览报表

PC:

<http://localhost:6868/demo/reportJsp/showReport.jsp?rpx=文件名.rpx>

大屏:

<http://localhost:6868/demo/reportJsp/showReportScreen.jsp?rpx=文件名.rpx>

名.rpx

移动端（不带参数）：



<http://localhost:6868/demo/mobileJsp/mbReport.jsp?rpx=文件名.rpx>


移动端（带参数）：

http://localhost:6868/demo/mobileJsp/mbParam.jsp?rpx=文件名.rpx&arg=文件名_arg.rpx

5. 样式设置


- 1) 样式模板应用（每张报表都要设置“报表属性”）

- ① 确认  文件夹下  文件夹里含有如下文件（此文件是自定义集成样式文件，之前  整个覆盖的时候就会引入进来，不需要另外操作。）




用报表设计器打开报表，找到顶部菜单栏“报表”->“报表属性”，在“报表属性”“页面选择”报表样式“下拉，选择”bluestyle“。






- ② 点击需要设置样式的单元格，在右侧面板“其他”->“单元格样式名”下拉选择需要的样式名（文件名带“公众号”代表移动端样式）



2) 报表设计器属性设置

在报表设计器里根据自己需求设置颜色、字体、字号、背景色等属性。



6. 图表设置

图表模板应用，根据 echarts 图表我们制作 echarts.rpx 模板文件，复制需要的图表模板（折线图、柱状图、饼图等）粘贴到自己的报表中，然后更改“左侧参数”即可，当然也可更改右侧代码。（有深色和浅色背景两种风格，图表文件不断完善优化中）

